

Catalogue produits 2026

1^{ère} transformation





Relation client

- Un suivi commercial individualisé en France et à l'international.
- Des réponses rapides à vos questions et vos besoins grâce à une équipe d'assistance commerciale à votre écoute.

Outils et technologies

- Un outil de production souple pour répondre aux demandes spécifiques : plusieurs lignes de sciages traditionnelles ou spécialisées grosses épaisseurs (plots, dépareillés, avivés, pièces équarries).
- Une politique d'investissement en continu pour s'adapter aux évolutions du marché.

Service

- Une très grande réactivité grâce à un stock important : plus de 18 000 m³ de produits en stock.
- L'organisation des transports.
- La livraison à partir de 12 m³ avec la possibilité de panacher les commandes (tous produits et toutes essences).
- La mise à disposition d'outils d'aide à la vente.
- La formation des équipes de ventes chez les distributeurs.

Approvisionnements et qualité

- Une cellule R&D pour toujours coller aux attentes des clients.
- Une équipe d'acheteurs de grumes expérimentée sélectionne les bois en Bourgogne principalement mais aussi dans les plus belles forêts de France : Allier, Centre, Ile-de-France ...
- La première scierie de France certifiée PEFC : garantissant des approvisionnements en bois issus de forêts bien gérées.
- Un double contrôle des productions, au sciage et à la réception (bois sec).



Découvrez en 1 clic le nouveau pôle du groupe Ducerf : **LES OFFRES DE PRESTATIONS À FAÇON**

Document connecté
Comment cela marche ?

- 1 Téléchargez gratuitement l'application **onprint** sur Apple Play ou Google Store



- 2 Flashez l'image ci-dessous avec **onprint**

- 3 Accédez au contenu augmenté complet des offres prestations

Coller vos lames massives ou aboutées pour constituer vos carrelets ou panneaux



Abouter et valoriser vos coursons ou chutes en pièces de grandes longueurs



DUCERF pôle prestations à façon

Vous avez des besoins standards ou spécifiques ?
Nous vous proposons des solutions adaptées.

DUCERF 
GROUPE



Raboter 4 faces,
profiler et mettre à longueur vos bois



Sécher et traiter par haute température toutes vos essences de bois

Ducerf Scierie

La **1^{ère} transformation** est l'activité historique du Groupe Ducerf, initiée dès 1885. L'entreprise s'est taillée au fil des années une expertise sans faille dans le sciage de bois feuillus, et principalement du chêne de qualité supérieure.

1

Site de production à Vendenesse-Lès-Charolles (71)

50 000 m³

De grumes transformées/an

18

Hectares de superficie

25 000 m²

De stockage couvert

14 500 m³

Capacité annuelle pré-séchage et séchage

80%

De chêne

20%

Autres essences de feuillus

(frêne, peuplier, hêtre, châtaignier, acacia, érable...)

Ducerf Scierie



Sommaire

- | | |
|----------|--|
| Page 5-6 | Plots chêne |
| Page 7 | Plots essences diverses |
| Page 8 | Pièces équarries chêne |
| Page 9 | Avivés |
| Page 10 | Platelage & traverses chêne |
| Page 11 | Conditions générales de vente |



Les bois utilisés pour la production de plots chêne sont issus de futaies et taillis sous futaies des plus belles forêts françaises, principalement en Bourgogne mais également dans d'autres régions de France avec, par exemple, les forêts du Centre, de l'Allier ou encore d'Île de France.

PLOTS DÉPAREILLÉS

Les plots dépareillés sont constitués de planches de qualité homogène de 2 mètres et plus



ÉPAISSEUR	PRIX HT / m ³		
	MENUISERIE CHOISIE	BELLE MENUISERIE ÉBÉNISTERIE	EBENISTERIE
18 mm	•	•	•
27 mm	•	•	•
34 et 41 mm	•	•	•
45 et 54 mm	•	•	•
65 et 80 mm	•	•	

Nos bois sont séchés dans des pré-séchoirs. Ils continuent de se stabiliser ensuite à l'extérieur.

Tous nos plots sont réceptionnés et mesurés avant expédition, sous abri dans un hangar dédié à l'accueil des clients (mesurage sec).



Pour des bois secs séchoir :

SÉCHAGE

Epaisseur	18 mm	27 mm	34 mm	41 mm	45 mm	50 mm	54 mm	65 mm	80mm
Siccité	12%	12%	12%	12%	15%	15%	15%	15%	15%



PLOTS CHÊNE

PLOTS RECONSTITUÉS

Les plots reconstitués sont issus de billes de pied sélectionnées spécifiquement de 3 mètres et plus



ÉPAISSEUR (mm)	DIAMETRE (cm)	VENDU / m ³			EXPORT
		MENUISERIE CHOISIE	BELLE MENUISERIE ÉBÉNISTERIE		
18 mm	40 à 49 cm	•		•	•
	50 à 59 cm				•
27 - 34 - 41 mm	40 à 49 cm	•		•	•
	50 à 59 cm	•		•	•
	60 cm et +				•
45 - 50 - 54 mm	50 à 59 cm	•		•	•
	60 cm et +				•
65 - 80 mm	50 à 59 cm	•		•	•
	60 cm et +				•
100 mm	50 cm et +	•			•
120 mm	50 cm et +				•

Bois d'exception (diamètre supérieur à 80 cm) - stock limité

Nos bois sont séchés dans des pré-séchoirs. Ils continuent de se stabiliser ensuite à l'extérieur.

Tous nos plots sont réceptionnés et mesurés avant expédition, sous abri dans un hangar dédié à l'accueil des clients (mesurage sec).



Pour des bois secs séchoir :

SÉCHAGE

Epaisseur	18 mm	27 mm	34 mm	41 mm	45 mm	50 mm	54 mm	65 mm	80mm
Siccité	12%	12%	12%	12%	15%	15%	15%	15%	15%

PLOTS ESSENCES DIVERSES

PLOTS RECONSTITUÉS OU DÉPAREILLÉS :

- Essences de bois feuillus français: châtaignier, érable, frêne, hêtre ...



DESCRIPTIF	VENDU / m ³
PLOTS CHÊNE BRUN - AD	
épaisseur 27 à 45 mm	•
épaisseur 54 mm	•
épaisseur 65 mm	•
épaisseur 80 mm	•
PLOTS CHÊNE AMÉRIQUE - AD	
épaisseur 27 à 80 mm	•
PLOTS DÉPAREILLÉS	
PLOTS RECONSTITUÉS	•
HÊTRE BME - AD	
PLOTS RECONSTITUÉS	
épaisseur 27 à 80 mm	•
PLOTS DÉPAREILLÉS	
longueur 2 m+ / ép. 27 mm	•
PLOTS DÉPAREILLÉS	
longueur 2 m+ / ép. 34-41 mm	•
FRÊNE - AD	
PLOTS RECONSTITUÉS	
OU DÉPAREILLÉS QUALITÉ A	
longueur 2,20 m+	
épaisseur 27 mm	•
épaisseur 18 - 34 - 41 - 45 mm	•
épaisseur 54 - 65 - 80 mm	•

DESCRIPTIF	VENDU / m ³
ACACIA - AD	
longueur 2 m et +	
toutes épaisseurs 27 à 80 mm	•
MERISIER FRANÇAIS - KD	
longueur 2 m+	
épaisseur 27 à 80 mm	
QUALITÉ A/B	
QUALITÉ C	•
ÉRABLE - KD	
QUALITÉ A/B	
longueur 2 m+	
épaisseur 27 à 80 mm	•
TILLEUL - KD	
longueur 2 m+	
épaisseur 27 à 45 mm	
épaisseur 54 à 80 mm	•
épaisseur 100 mm	•
CHÂTAIGNIER - AD	
PLOTS DÉPAREILLÉS	
longueur 2 m+	
épaisseur 18 mm	
épaisseur 27 mm	
épaisseur 34 - 41 - 45 - 54 - 65 mm	•

LE MESURAGE DES PLOTS ESSENCES DIVERSES EST EFFECTUÉ AVANT SÉCHAGE

Pour d'autres essences, veuillez nous consulter





PIÈCES ÉQUARRIES CHÊNE

Ducerf propose des pièces équarries en chêne selon 2 choix :

QP1

Vives arêtes (débit sur liste)

Bois sciés pratiquement à vives arêtes, 10% de surcote.

Coupe d'équerre

Noeuds sains adhérents

Aubier admis.



SECTION	VENDU / m ³							
	LONGUEUR < 3,90 m	LONGUEUR 4 à 4,90 m	LONGUEUR 5 à 5,90 m	LONGUEUR 6 à 6,90 m	LONGUEUR 7 à 7,90 m	LONGUEUR 8 à 8,90 m	LONGUEUR 9 à 9,90 m	LONGUEUR 10 à 10,90 m
10 x 10 cm à 15 x 15 cm	•	•	•	•	•	•	•	•
10 x 16 cm à 20 x 20 cm	•	•	•	•	•	•	•	•
10 x 21 cm à 25 x 25 cm	•	•	•	•	•	•	•	•
10 x 26 cm à 30 x 30 cm	•	•	•	•	•	•	•	•
10 x 31 cm à 35 x 35 cm	•	•	•	•	•	•	•	•
10 x 36 cm à 40 x 40 cm	•	•	•	•	•	•	•	•

Longueur supérieure à 10 m et section supérieure à 40 x 40 cm : **nous consulter**.

Marquage CE sur demande

QP2

Standard

Tolérance de flache.

Noeuds sains adhérents, sans limitation

10% de surcote

Coupe d'équerre

Aubier admis.



SECTION	VENDU / m ³				
	LONGUEUR 2,50 m / 3 m / 3,50 m	LONGUEUR 4 m / 4,50 m	LONGUEUR 5 m	LONGUEUR 5,5 m / 6 m	LONGUEUR 6,5 m / 7 m
10 x 10 cm	•	•	•	•	•
12 x 12 cm	•	•	•	•	•
15 x 15 cm	•	•	•	•	•
20 x 20 cm	•	•	•	•	•
25 x 25 cm	•	•	•	•	•
30 x 30 cm	•	•	•	•	•

Longueur supérieure à 7 m et section supérieure à 30 x 30 cm : **nous consulter**.

Marquage CE sur demande



Les Avivés sont constitués de planches de plots délinéés selon un cahier des charges précis :

- Débits parallèles.
- Aubier partiellement enlevé (tolérance au maximum d'aubier sur 1/3 de l'épaisseur).
- Cœur enlevé (traces acceptées sur une face).

- Découpes d'équerre en longueur.
- Bois débité après séchage.
- Stockage bois sur bois.
- Bois sec séchoir KD

AVIVÉS

Ebénisterie

Sciés à partir de plots sélectionnés dans la qualité Export.

Longueurs : 2 à 2,90 m / 3 à 3,90 m / 4 m et plus (sur demande).

Épaisseurs : 27 à 80 mm.

Autres épaisseurs sur demande.



AVIVÉS

Belle Menuiserie Ebénisterie

Sciés à partir de plots sélectionnés dans la qualité Belle Menuiserie Ebénisterie.

Longueurs : 2 à 2,90 m / 3 à 3,90 m / 4 m et plus (sur demande).

Épaisseurs : 27 à 80 mm.

Autres épaisseurs sur demande.



ÉPAISSEUR	VENDU AU m ³	
	EB	BME
27 - 34 mm		
41 - 45 - 50 - 54 mm		
65 - 80 mm		
	NOUS CONSULTER	





PLATELAGE PREMIUM

Nœuds sains limités à la moitié de la largeur de la planche.

Pas de nœuds en rives.

Hors aubier.

Tolérance de traces de cœur au contrepartement.

Affranchie 1 à 2 cm de sur-mesure.

Bois réessuyé à 25/30 %.



	BRUT	RABOTÉ		
Longueurs (mm)	2500 à 4000			
Section (mm)	160	50	145	45
	•		•	

Autres sections : sur demande

TRAVERSES

Traverses en chêne :
hors série, paysagères et traversines



SECTION	LONGUEUR	QUALITÉ	VENDU /unité	VENDU /m³	CONDITIONNEMENT
15 x 26	2,6 m	UIC	•	•	16 pièces
15 x 26	2,6 m	Paysagère	•	•	16 pièces
16 x 26	2,6 m	UIC	•	•	16 pièces
16 x 26	2,6 m	Paysagère	•	•	16 pièces
10 x 20 à 14 x 24	2,6 m	Paysagère		•	30 pièces (à titre indicatif)
10 x 20 et 12 x 20	2 m	Paysagère		•	30 pièces (à titre indicatif)

Traitement vert/marron possible



1 Ducerf Scierie


F-71120 VENDENESSE-LÈS-CHAROLLES

La première scierie certifiée PEFC



Promouvoir la gestion durable de la forêt

www.pefc.org





1885, Jean Ducerf implante sa toute première scierie en Bourgogne, au cœur des plus belles forêts d'Europe. De génération en génération, le groupe familial prend de l'ampleur, investit de nouveaux sites en France, met en place des processus novateurs et exporte dans de nombreux pays. Chez Ducerf, le bois s'envisage dans son ensemble et dans toutes ses applications. Le groupe intègre les processus de 1^{ère} transformation et de 2^{ème} transformation de bois feuillus, avec toujours le chêne en essence principale. Soucieuse de l'environnement, l'entreprise familiale adopte une démarche éco-responsable au quotidien. Une belle façon de montrer l'exemple et d'œuvrer en faveur du développement durable. Aujourd'hui, le groupe Ducerf est l'un des leaders du secteur, et ses motivations ne font aucun doute : qualité, innovation, passion.

Suivez notre actualité
sur nos réseaux sociaux
en un seul clic !

f in P

300 rue du bourg - 71120 Vendenesse-lès-Charolles - France
Commercial France
Tél 03 85 88 28 28
Commercial Export
Tél + 33 3 85 88 28 33

www.ducerf.com

DUCERF
SCIERIE
Ducerf Groupe